

\ ADD-ON FAHRSPUR

KONSEQUENTE UMSETZUNG VON KUNDENWUNSCH




NEUE FUNKTIONEN FÜR IHREN ERFOLG


- › Detaillierte Grundrissdarstellung von Fahrzeugen
- › Automatische aktualisieren des Standardkataloges
- › Gelenkbusse mit dynamischer Knickdarstellung
- › Landwirtschaftliche Fahrzeuge: 4 Modelle z.B. Traktor mit Tandem- und Drehgelenk-Anhänger
- › Fahrzeugkatalog speichern und laden mit beliebiger Grundrissdarstellung
- › Zusätzliche 8 Schleppkurven für Überhänge pro Fahrzeug (vorne, hinten, links und rechts)
- › Überhänge können beliebig erstellt werden (Lasten, Boote, Schneepflug, usw.)
- › Fahrzeuge von der Schweiz ZH 2024 Winterdienst




Personenkraftwagen




PKW mit Anhänger




Transporter




Kleiner LKW (2-achsig)



Großer LKW (3-achsig)




Lastzug







Sattelzug




Linienbus 15,00 m




Gelenkbus




Müllfahrzeug 3-achsig




Betonmischer 10X4/6



Muldenkipper 8X4/4











Traktor mit Kartoffelroder | Kurve nach rechts*

Länge	15.60 m
Breite erste Einheit	2.60 m
Breite Anhänger	3.30 m
Max. Lenkeinschlag	28°
Max. Gelenkwinkel	70°




Legende

Fahrzeugaussenkanten

Vorderrad

Hinterrad



Traktor mit Tandem-Anhänger






Mähdrescher mit Schneidwerkswagen

Länge	19.40m*
Breite erste Einheit	3.50 m
Breite Anhänger	2.90 m
Max. Lenkeinschlag	10°
Max. Gelenkwinkel	90°




Traktor mit Drehgelenk-Anhänger






Traktor mit Tandem- & Drehschemmelanhänger

Länge	18.70 m
Breite erste Einheit	2.50 m
Breite Anhänger	2.55 m
Max. Lenkeinschlag	15°
Max. Gelenkwinkel	45°





Traktor mit Tandem- und Drehgelenk-Anhänger





Traktor mit 2 Drehschemmel-Anhängern


Länge	18.75 m
Breite erste Einheit	2.60 m
Breite Anhänger	2.55 m
Max. Lenkeinschlag	25°
Max. Gelenkwinkel	45°



Legende

Fahrzeugaussenkanten
Vorderrad
Hinterrad




Traktor mit 2 Drehgelenk-Anhängern





Traktor mit Anbaugerät

Länge	9.80m
Breite erste Einheit	3.50m
Max. Lenkeinschlag	40°





Legende

Fahrzeugaussenkanten
Vorderrad
Hinterrad



Traktor mit Anbaugerät





Fahrspur

Fahrspur Objekte Layer

▼ Fahrzeug

Fahrzeugumriss ☒ 7

Füllfläche ☒ 172

Transparenz 0

Reifen ☒ 114

Füllfläche ☒ 114

Symbol Pfad ☒ Am Anfang

Symbol Abschnitt ☒ Am Ende

Detaillierte Darstellung ☒ Aktivieren

▼ Kurven

Fahrzeugfront ☒ Anzeigen

Fahrzeugheck ☐ Anzeigen

Stift 0.13

Strich 1

Farbe 100

Abstand vom Fahrzeug ☐ Anzeigen

Vorderachse ☐ Anzeigen

Hinterachse ☒ Anzeigen

Stift 0.13

Strich 9

Farbe 6

Achsabstand ☐ Anzeigen

Überhänge ☒ Anzeigen

Stift 0.13

Strich 1

Farbe 4


▼ Hüllkurve

Hüllkurve ☒ 8

Füllfläche ☒ 122

Transparenz 50

Abbrechen Schließen



✕

-
- Technical drawing of the boat's hull showing dimensions in meters. The drawing is a top-down view of the hull, highlighting the cockpit area. Dimensions include overall length (13.59m), cockpit length (6.97m), and various widths and offsets (e.g., 2.55m, 2.40m, 1.74m).

Abbrechen

Schließen

--	--

1020

0.0100

5

10

00

--	--

 Benachrichtungen

Ebenen

3D Bema3D MustBaugrubBCF-VieCityGMLElementElement

FahrspurGeometrGrafikKlassifLiniengLokal-BMengen-

MessenAuswertungenAttributeFilterArbeitsumgeb...

Fahrspur

Ändern

Bearbeiten

Fahrspur

Objekte

Layer

Fahrweg

Abschnitt1

Leitkurve

Fahrtrichtung

Geschwindigkeit10.00

Übergang

Radius0.0000

Lenkeinschlag0.0

Strecke0.0

Fahrzeug


KatalogKatalog ZH 2024 Winter

FahrzeugLKW 5-Achsen Vario4-4

Fahrzeugdaten

LKW 5-Achsen Vario4-450-5-35°+20°

Grundriss



Wendekreis Ø21,8m ± 0,5

1350

4850

1500

1750

1700



4000 45°

ZAUGG-Schneepflug Typ Vario4-400-4-45°

R10900

R6000

R8914

R13189



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Stab

Prozessmanagement und Koordination

Beschreibung und Dimensionen					Material		Sonstiges	
Fläche					Verwendung		Geometrie	
☐ rechteckig	☐ quadratisch	☐ kreisförmig	☐ unregelmäßig	☐ andere	☐ Einbauelement		☐ Einbauelement	
Zusätzliche Hinweise					A1		Schleppkurve LKW 4-Achsen Vario4-400-4-45°	
Material					Material	Maß	Einheit	Werte
Einheit					Einheit	Maß	Einheit	Werte

